

## Podstawowe informacje



## Dane techniczne projektu

Całkowita powierzchnia	408.30 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa	134.80 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy	118 m <sup>2</sup>
Powierzchnia dachu	196.90 m <sup>2</sup>
Kubatura	1 090 m <sup>3</sup>
Wymiary budynku	13.60 x 10 m
Kąt nachylenia	40°
Wysokość budynku	10.60 m
Wymiary działki	21.60 x 20 m



## Opis projektu

**Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, z garażem dwustanowiskowym, podpiwniczony**  
 Wersja technologiczna: murowana - beton komórkowy  
 Ściany zewnętrzne: bloczki SOLBET Optimal gr. 24cm + docieplenie płyty FASROCK MAX gr. 15cm  
 Ściany wewnętrzne: bloczki SOLBET Optimal gr. 24cm, działowe gr. 12cm  
 Strop: żelbetowy  
 Konstrukcja dachu: drewniana, jętkowa  
 Rodzaj schodów: żelbetowe  
 Pokrycie dachu: dachówka cementowa BRAA  
 Elewacje: tynki silikonowe, silikatowe oraz mineralne  
 Typ ogrzewania: kocioł na gaz

## Elewacje



## Sytuacje



**Rzuty****Piwnica 46.70 m<sup>2</sup>**

<b>garaż</b>	48.60 m <sup>2</sup>
<b>siłownia</b>	17.40 m <sup>2</sup>
<b>kotłownia</b>	10.30 m <sup>2</sup>
<b>pomieszczenie gospodarcze</b>	7.40 m <sup>2</sup>
<b>korytarz</b>	6.30 m <sup>2</sup>
<b>klatka schodowa</b>	5.30 m <sup>2</sup>

**Parter 77.80 m<sup>2</sup>**

<b>spizarka</b>	26.20 m <sup>2</sup>
<b>pokój</b>	3.00 m <sup>2</sup>
<b>pokój dzienny</b>	3.50 m <sup>2</sup>
<b>łazienka</b>	4.20 m <sup>2</sup>
<b>klatka schodowa</b>	4.30 m <sup>2</sup>
<b>wiatrołap</b>	4.80 m <sup>2</sup>
<b>łazienka</b>	5.00 m <sup>2</sup>
<b>garderoba</b>	9.40 m <sup>2</sup>
<b>hol</b>	14.60 m <sup>2</sup>
<b>kuchnia</b>	2.80 m <sup>2</sup>

**Rzuty****Poddasze 63.30 m<sup>2</sup>**

<b>sypialnia</b>	12.70 m <sup>2</sup>
<b>pokój</b>	12.70 m <sup>2</sup>
<b>gabinet</b>	9.20 m <sup>2</sup>
<b>pokój</b>	8.90 m <sup>2</sup>
<b>przedpokój</b>	6.60 m <sup>2</sup>
<b>łazienka</b>	4.90 m <sup>2</sup>
<b>garderoba</b>	3.40 m <sup>2</sup>
<b>klatka schodowa</b>	3.00 m <sup>2</sup>
<b>pralnia</b>	1.90 m <sup>2</sup>