

Podstawowe informacje



Dane techniczne projektu

Całkowita powierzchnia	353.40 m ²
Powierzchnia użytkowa	198.10 m ²
Powierzchnia zabudowy	152.30 m ²
Powierzchnia dachu	220.90 m ²
Kubatura	970 m ³
Wymiary budynku	14.80 x 12.21 m
Kąt nachylenia	42°
Wysokość budynku	9.10 m
Wymiary działki	27.60 x 22.10 m

Opis projektu

Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, z garażem dwustanowiskowym Koncepcja, jaką prezentuje projekt domu z piwnicą Helios Stok, jest, na tle standardowych rozwiązań, wyjątkowa i zaskakująca. Po pierwsze: już od progu widać, że najważniejsza w nim jest kuchnia. Po drugie: wizualny efekt urozmaiconej bryły osiągnięto stosując swojego rodzaju trik konstrukcyjno - architektoniczny. Podstawę sylwetki Heliosa stanowi najprostszy dom parterowy z użytkowym poddaszem zaprojektowany na prostokątnym rzucie. W jego centrum znalazła się otwarta kuchnia. Dociera tu światło z nar...

Elewacje



Sytuacje



Rzuty**Piwnica 0 m²**

pomieszczenie gospodarcze	0.00 m ²
pomieszczenie gospodarcze	0.00 m ²
klatka schodowa	0.00 m ²
pomieszczenie gospodarcze	0.00 m ²
pomieszczenie gospodarcze	0.00 m ²
korytarz	0.00 m ²
garaż	0.00 m ²
korytarz	0.00 m ²
kotłownia	0.00 m ²

Parter 111.10 m²

pokój dzienny	35.20 m ²
spizarka	2.30 m ²
sie	4.20 m ²
garderoba	5.10 m ²
łazienka	5.10 m ²
łazienka	5.90 m ²
przedpokój	6.60 m ²
hol	8.90 m ²
jadalnia	9.80 m ²
sypialnia	12.00 m ²
kuchnia	16.00 m ²
klatka schodowa	0.00 m ²

Rzuty**Poddasze 88.20 m²**

sypialnia	18.90 m ²
pokój	15.70 m ²
pokój	14.90 m ²
pokój	13.70 m ²
przedpokój	11.40 m ²
łazienka	8.20 m ²
łazienka	5.40 m ²
klatka schodowa	0.00 m ²